


چراغ ضد انفجار 1\*36 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc



معرفی محصول



چراغ فلورسنتي ضد انفجار (Zone 2/22) با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط‌های مستعد انفجار (Zone 2/22) عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، کارکرد مطمئن، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، درجه حفاظت (IP65) و انطباق با ضوابط استانداردهای بین‌المللی ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ است. چراغ ضد انفجار (Zone 2/22) مازی نور با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور بر طبق استاندارد اروپایی EN50021 و تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ تولید می‌شود.

جدول اطلاعات فنی

MSEXnD161136EVG	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
ضد انفجار، صنعتی	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
36	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
T8	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
بالاست الكترونيكي با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Warm start, Instant start, Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
A2	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
198~264 VDC, 220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
G13	نوع سرپیچ:
پلی کربنات، PBT	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:


**چراغ ضد انفجار 1\*36 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc**

قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M20
جنس بدنه:	پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
ويژگي رفلکتور:	قابليت آويختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرويس
جنس ديفیوزر / شيشه:	حباب پلي کربنات
ويژگي ديفیوزر / شيشه:	مقاومت مكانيكي بالا
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آبندي:	مقاومت شيميائي بالا، مقاوم در برابر امواج فرا بنفش، عدم تغيير شکل نوار به دليل قابليت انعطاف پذيري بالا
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	3.07
ابعاد(ميلي متر):	1272x110x125
مقاومت مكانيكي:	IK10

MSEXnD161136EVG

چراغ ضد انفجار 1\*36 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

